



1617C0376

Armoire de toil. ARANGALINE TW $60 \times 70 \times 12$ cm profil en aluminium pour montage AP ou UP, prises double en haut à droite ou à gauche, porte à double miroir charnières à droite, LED dimmable, en haut et en bas 13 W, dessus et dessous séparément commutable 2000-6500 K, bouton pour les fonctions à l'intérieur du profilé latéral, boîte accessoire, miroir grossissant IP44, charnières à droite, argent éloxé








Aufputz-Montage Pose en applique Surface mounting

ARA/TW	Α	В
50	35	7.25
60	35	12.25
70	55	7.5
80	55	12.25
90	65	12.25
100	65	17.25
120	95	12.25
130	95	17.25
140	125	7.25
150	125	12.5



Montageschiene Rail de suspension Guida di montaggio


Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)





1617C0376

Armoire de toil. ARANGALINE TW $60 \times 70 \times 12$ cm profil en aluminium pour montage AP ou UP, prises double en haut à droite ou à gauche, porte à double miroir charnières à droite, LED dimmable, en haut et en bas 13 W, dessus et dessous séparément commutable 2000-6500 K, bouton pour les fonctions à l'intérieur du profilé latéral, boîte accessoire, miroir grossissant IP44, charnières à droite, argent éloxé




Unterputz-Montage Pose en encastrement Recessed mounting




UP-Montage: Nischengrösse X x Y und Befestigung Spiegelschrank sind bauseits zu bestimmen.

Montage encastré: la taille de la niche $X \times Y$ et la fixation de l'armoire-miroir doivent être déterminées par le client.

Flush mounting: the recess dimensions X by Y and the fixing system for the mirrored cabinet will need to be determined on site.





Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)

